ЕНЕРГОАТОМ ENERGOATOM

Енергетик

Випуск 18, 14 травня 2020 року

НА ЧАСІ

НАЕК «Енергоатом» ініціює заходи з екологічного оздоровлення Південного Бугу

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ініціює заходи з оздоровлення Південного Бугу, зокрема очищення малих річок Миколаївщини. У листі на адресу голови держадміністрації Миколаївської області О. Стадніка за підписом т.в.о. президента компанії П. Котіна запропоновано внести відповідні доповнення до «Програми розвитку водного господарства Миколаївської області на 2020-2021 роки». Звернення викликане ситуацією, що склалася в басейні Південного Бугу протягом останніх років.



У листі, зокрема, зазначається, що, починаючи з 2015 року, рівень води в річці почав падати. Зменшення водності пояснюється негативними змінами в екологічному стані водних ресурсів, причинами глобального масштабу, пов'язаними з потеплінням клімату, та локальними, спричиненими діяльністю людини. У спекотні періоди року в умовах малої водності зростає антропогенне навантаження на річковий стік, що виявляється в збільшенні забору води на господарські потреби.

Щоправда, на теперішній час водозабір у басейні Південного Бугу зменшився в шість разів. На початку 90-х років він становив 1,8 млрд м^3, у 2017-му - 298,6 млн м^3. Значне скорочення забору поверхневих вод призвело до відповідного зменшення скидів стічних вод різної категорії якості та безповоротних втрат. Та, незважаючи на певне зменшення антропогенного навантаження, загальна гідроекологічна ситуація в річковому басейні залишається достатньо проблемною, зокрема через незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд низки населених пунктів.

Енергетики наголошують, що вирішення еколого-економічних проблем необхідно здійснювати на якісно новому рівні, відповідно до суттєвих змін характеру природокористування, концепції розвитку водного господарства, з врахуванням світового досвіду управління природними комплексами.

У зверненні підкреслюється, що через нестачу води під загрозою не лише стабільність роботи Олександрівської ГЕС, Ташлицької ГАЕС і Южно-Української АЕС (так, на ОГЕС протягом 2015-2019 рр. гідроагрегати не працювали 380 днів). Державне агентство водних ресурсів України на офіційному сайті попередило (посилання https://www.davr.gov.ua/news/tshodo-vodogospodarskoi-obstanovki-na-vodnih-obyektah-ukraini-povyazanoi-z-malovoddyam-stanom-na-2-serpnya-2017-roku), що через аномальні осінь і зиму 2019-2020 рр. вперше за 120 років можуть бути обмежені права користування водою.

Продовження на другій сторінці.

Продовження. Початок на першій сторінці.

Спираючись на статтю 45 Водного кодексу України, держагентство наголошує, що за настання маловоддя права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, зокрема скиди води через греблі ГЕС. Зазначено, що в разі вжиття таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб населення.

Позиція водного агентства базується на даних Укргідрометцентру, які свідчать, що сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Весняне водопілля на українських річках цього року відсутнє, а маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.

За визначеннями Міжнародної спільноти національний поріг мінімального водозабезпечення, необхідного для задоволення потреб сільського господарства, промисловості, енергетики та збереження довкілля в розрахунку на одну особу становить 1700 м^3/рік. У разі зниження цього показника до 1000 м^3/рік прийнято говорити про дефіцит водних ресурсів, а якщо він не перевищує 500 м^3 - про абсолютний їх дефіцит.

Для басейну р. Південний Буг характерний хронічний дефіцит водних ресурсів, оскільки водозабезпеченість на одного жителя протягом останніх років становить лише 880 м^3/рік. Зменшення водності річки викликане, окрім зміни клімату, ще й зарегульованістю її басейну. За кількістю штучних ставків і водосховищ він посідає перше місце в Україні (8,4 тис. і 188 відповідно). На ньому побудовано та експлуатується 50 малих ГЕС.



Висновок з вищезазначеного один, і він невтішний: води в басейнах рік, і зокрема Південного Бугу, стає все менше.

У Енергоатомі переконані: покращення ситуації можливе за рахунок очищення малих річок. На території Миколаївської області такими є р. Кодима та Бакшала, яка напряму впадає у Олександрівське водосховище*. Це дасть можливість збільшити приплив води до 30 м^3/с.

*Олександрівське водосховище - друге за запасами води та найнижче за географічним розташуванням в каскаді водосховищ на Південному Бузі. У складі гідротехнічних об'єктів Южно-Українського енергокомплексу водойма забезпечує виробництво електроенергії на Олександрівській ГЕС і слугує нижнім водоймищем для Ташлицької ГАЕС. Поряд з цим Олександрівський гідровузол використовується як водний акумулятор для зниження вододефіциту в нижній течії Південного Бугу. Накопичений у період весняного водопілля запас води спрацьовується з водойми в період літньої межені.

«Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зобов'язує Україну запроваджувати європейські стандарти у сфері управління водними ресурсами, їхньої охорони та боротьби із забрудненням. Рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 № 35 затверджено «Програму розвитку водного господарства Миколаївської області на 2020-2021 роки», але, на жаль, до програми не включено заходи щодо розчищення притоків Кодими та Бакшали. З огляду на вищезазначене просимо розглянути можливість активізації робіт, спрямованих на збереження та очищення малих річок, а саме внести до «Програми розвитку водного господарства Миколаївської області на 2020-2021 роки» заходи з розчищення і впорядкування малих річок Миколаївщини з метою екологічного оздоровлення басейну річки Південний Буг і його притоків Кодими та Бакшали»,- зазначено в листі т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна на адресу голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка.

Галина МЕДВІНСЬКА

НОВИНИ КОМПАНІЇ

Задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України, в умовах скорочення споживання електроенергії в період виконання антипандемічних заходів в країні, Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Пргнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% – до 73,7 млрд кВт-год.



Мінекоенерго встановлено новий Прогнозний енергобаланс для АЕС України

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Резерв енергоблока №2 ЗАЕС вже триває з 21 квітня та планується до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС буде перебувати в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.

НАЕК «Енергоатом» буде намагатися використати час вимушеного простою енергоблоків наскільки це буде можливо для оптимізації графіку проведення планових ремонтів, послідовності виведення енергоблоків в ремонт та підготовки до реалізації заходів з модернізації енергоблоків. Енергоблоки, що виведено в резерв, будуть підтримуватися в холодному стані протягом всього резерву з готовністю переходу до гарячого стану та виходу на повну потужність в термін до 2 діб в випадку покращення ситуації з балансом споживання в енергосистемі.



За планом Міністерства енергетики та захисту довкілля, запровадження оновленого Прогнозного енергетичного балансу є першим кроком у подоланні кризи енергетичної галузі. Найближчі антикризові кроки, шо безпосередньо стосуються НАЕК «Енергоатом», включають реформування системи ПСО задля надання НАЕК «Енергоатом» виходу на ринок двосторонніх договорів, збалансування решти сегментів ринку, отримання ринкової вартості за власну електроенергію, удосконалення механізму проведення аукціонів для державних виробників електричної енергії, погашення боргів попередніх періодів.

Енергоатом

ПІДСУМКИ

Южно-Український енергокомплекс виконав план квітня на 100,3%

Відокремленим підрозділом «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у квітні вироблено 1 млрд 235 млн кіловат-годин (кВт-год) електроенергії. Місячний план виконано на 100,3%.



Щоб отримати таку кількість електроенергії на тепловій електростанції слід було спалити 349 млн кубометрів природного газу чи 458 тис. тонн донецького вугілля, що супроводжувалося б викидами в атмосферу від 606 тис. тонн до 1 млн 265 тис. т. вуглекислого газу.

Внесок Южно-Української АЕС у загальний місячний виробіток енергокомплексу склав 1 млрд 216 млн 900 тис. кВт-год, Ташлицької ГАЕС – 16 млн 800 тис. кВт-год, Олександрівської ГЕС - 1 млн 300 тис. кВт-год.

З 1-го по 10 квітня на Южно-Українській АЕС у заданому режимі працювали три енергоблоки. 10-15 квітня енергоблок №1 був відімкнений від енергомережі для виконання поточного ремонту, згідно з оперативною заявкою. Після включення в роботу першого енергоблока, згідно з затвердженими планами, 15 квітня у середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива виведено енергоблок №2.

З метою оптимізації графіка ремонтів енергоблоків АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно з наказом Мінекоенерго від 1.11.2019 №447 реакторна установка енергоблока №3 протягом квітня працювала на потужності 600 мегават для продовження паливної кампанії. Потужність першого та другого енергоблоків під час їх роботи в енергосистемі було знижено згідно з запровадженими Об'єднаною енергосистемою України балансовими обмеженнями.

Гідроагрегати Ташлицької ГАЕС у квітні працювали згідно зі встановленим Енергетичною системою України графіком несення навантажень, агрегати Олександрівської ГЕС - залежно від витрати води в р. Південний Буг.

Радіаційний фон на промисловому майданчику атомної станції у вказаний період перебував на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску АЕС, на 4 травня 2020 року він складав 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище протягом місяця не перевищували встановлених допустимих значень.

З початку року ВП «Южно-Українська АЕС» вироблено 7 млрд 739 млн 300 тис. кВт-год (100,8% планового завдання); з початку експлуатації - 603 млрд 319 млн 940 тис. кВт-год електроенергії.

Оперативну інформацію про роботу Южно-Української АЕС цілодобово можна отримати за телефоном безкоштовної «гарячої лінії» 0-800-500-107 та телефоном-автовідповідачем (05136) 2-29-93.

УІГЗ

НА ЧАСІ

Заходи з охорони праці в умовах пандемії

У ВП ЮУАЕС впроваджується низка заходів, спрямованих на привернення уваги персоналу до дотримання правил охорони праці, особливо в умовах карантину. До Всесвітнього дня охорони праці* серед працівників каскаду ГЕС-ГАЕС, енергоремонтного підрозділу, електроцеху та цеху теплової автоматики і вимірювань ЮУАЕС проведено конкурс на знання та дотримання норм і правил особистої гігієни в період розповсюдження COVID-19. Проходив захід дистанційно, з використанням електронної мережі підприємства.





У дистанційному форматі планується провести конкурси на краще робоче місце та кращу бригаду. Тематику оформлення інформаційних куточків з охорони праці теж орієнтовано на боротьбу з поширенням COVID-19. Відтепер під час щоденних обходів обладнання і робочих місць інспектори відділу охорони праці та керівники підрозділів крім того, що перевіряють дотримання персоналом правил техніки безпеки, нарядної системи, застосування засобів захисту, звертають увагу і на аспекти гігієни.

Олександр Ткаченко, заступник начальника відділу охорони праці ЮУАЕС: «Окрему увагу звертаємо на те, щоб люди були забезпечені засобами для миття рук, дезрозчинами для обробки робочих столів, комп'ютерів, телефонів. Перевіряємо застосування захисних масок. На жаль, інколи спостерігаємо нехтування цими правилами, особливо з боку працівників підрядних організацій. Вживаємо заходів. Фіксуємо порушення та направляємо листи керівникам цих організацій».

Адміністрацією Южно-Українського енергокомплексу на засоби захисту персоналу в умовах пандемії додатково виділено 5 мільйонів гривень. Дефіцит захисних масок і респіраторів у постачальників компенсували виготовленими власноруч. Працівниці цеху дезактивації та швачки Палацу культури ВП ЮУАЕС щодня відшивають приблизно 300 штук. У вільному доступі в місцях масового проходження людей встановлені ємності з дезрозчином. Регулярно дезінфікується і робочий транспорт. Дотримуючись позиції збереження здоров'я персоналу, значну частину працівників АЕС переведено на дистанційну форму роботи. Критично важливих для безпеки АЕС фахівців з управління енергоблоками ізольовано. Працівники підрядних організацій перед тим, як отримати перепустки і стати до роботи, мають пройти додатковий медичний огляд і анкетування.

*День охорони праці в Україні та в усьому світі відзначили 28 квітня. «Зупинимо пандемію: безпека і здоров'я на роботі можуть врятувати життя» - таке гасло проголосила міжнародна організація праці з огляду на виклики, які постали перед людством через поширення коронавірусу.

Олена РЕЗНИК

ЗАПИТУВАЛИ – ВІДПОВІДАЄМО

На пенсію – через веб-портал

До підготовки матеріалу нас спонукало звернення працівників нашого підприємства – тих, хто наближається до пенсійного віку. Чи не відстрочить карантин через COVID-19 процес оформлення документів для призначення пенсій? Як працюють нині сервісні центри Пенсійного фонду? Ці та інші запитання наших читачів ми переадресували начальнику Южноукраїнського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Світлані ДІДЕНКО.

- Як здійснюється прийом документів для призначення пенсії на сьогоднішній день?

- На виконання державних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 сервісними центрами Пенсійного фонду України в Миколаївській області тимчасово обмежено прийом громадян з пенсійних питань. Згідно з діючими законодавчими нормами, з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг і строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Обслуговування громадян у м. Южноукраїнську здійснюється виключно з невідкладних питань. З приводу звернень громадян міста, зокрема працівників ЮУАЕС щодо призначення пенсій, хочу пояснити, що спеціалістами сервісного центру дистанційно надається методологічна допомога у вирішенні цього питання, а саме: за телефоном гарячої лінії спеціаліст надає роз'яснення щодо можливості подачі заяви про призначення пенсії через електронний ресурс веб-портал Пенсійного фонду України.

- Як здійснюється прийом документів на перерахунок пенсії?

- Прийом документів для проведення перерахунку пенсії здійснюється в такому ж порядку, як і призначення пенсії, тобто дистанційно надається роз'яснення щодо можливості подачі заяви через Веб-портал.

- Як сервісний центр співпрацює з кадровою службою АЕС?

- З початку дії карантину і до сьогоднішнього часу між сервісним центром та спеціалістами кадрової служби ЮУАЕС дистанційно проводяться методологічні роз'яснення щодо можливості звернення працівників підприємства за призначенням і перерахунком пенсії через веб-портал Пенсійного фонду. Зокрема, проводимо роз'яснення щодо порядку отримання Кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнення електронної форми заяви на призначення/перерахунок пенсії.

Маю зазначити, що з початку дії карантину через веб-портал надійшло понад 30 звернень за призначенням та перерахунком пенсії. І всі рішення за ними були позитивними.

Отже, в умовах дії карантину жоден громадянин міста не позбавлений можливості на отримання послуг з питань пенсійного забезпечення.

- Як скористатися послугами веб-порталу?

- Для цього слід авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП. Порядок отримання КЕП розміщено на сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (https://czo.gov.ua/ca-registry). Хочу зауважити, що послугу з надання КЕП можна отримати безкоштовно (наприклад, в органах Державної фіскальної служби, ПАТ КБ «ПриватБанк», за умови, що Ви є клієнтом, тощо). Користувачу, який авторизувався на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) надається можливість заповнити електронне звернення на призначення (перерахунок) пенсії, підписати його КЕП і надіслати до Головного управління.

Перевагою веб-порталу є, зокрема, можливість дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення до управлінь Фонду, а саме:

- звернутись з заявами на призначення (перерахунок) пенсії, на внесення змін до пенсійної справи, на допризначення у зв'язку з наданими додатковими документами, на виготовлення пенсійного посвідчення;

- надіслати звернення, запит на підготовку паперових документів, запит на отримання електронних документів, анкету на внесення зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб;

- переглянути інформацію про страховий стаж, заробітну плату, розмір пенсійної виплати та інше.

Посилання на веб-портал: https://portal.pfu.gov.ua

Телефон гарячої лінії, за яким вам нададуть необхідну інформацію та практичну допомогу: 5-87-62.

Телефонуйте нам з 8.00 до 17.00. Ми працюємо без обідньої перерви. Вихідні – субота, неділя. Будьте певні, поза увагою не залишать жодне звернення.

Записала

Галина МЕДВІНСЬКА

ОФІЦІЙНО

Пам'ятка

для споживачів КП ТВКГ щодо порядку надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання теплової енергії, постачання гарячої води та укладення Типових договорів.

Шановний Споживач!

Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо - каналізаційне господарство» доводить до відома споживачів, що з 01 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 року № 2189-VIII «Про житлово - комунальні послуги» (далі - Закон). У зв'язку з прийняттям нового Закону України від 09.11.2017 № VIII «Про житлово - комунальні послуги» здійснюватиметься перехід на нові договірні відносини між виконавцями комунальних послуг і споживачами. Згідно з вказаним Законом визначено нову класифікацію житлово - комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть в процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначені особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору як для виконавців, так і для споживачів цих послуг. Типові форми договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 05.07.2019 року «Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення». Типові форми договорів про надання послуги з постачання теплової енергії затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21.08.2019 року «Про затвердження правил надання послуги з постачання теплової енергії». Типові форми договорів про надання послуги з постачання гарячої води затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1182 від 11.12.2019 року «Про затвердження правил надання послуги з постачання гарячої води».





Кожна із моделей договірних стосунків передбачає свої певні особливості. Але в будь-якому випадку модель організації договірних відносин обирається для будинку в цілому, а не для кожної квартири окремо. Ознайомитись з правилами надання послуг та типовими формами договорів можна на сайті підприємства за посиланням: kptvkg.com.ua

У період карантину, для отримання необхідної інформації ви можете звернутися до відділу договірної та претензійної роботи КП ТВКГ за тел. (05136) 5-62-23, до провідного юрисконсульта за тел. (05136) 5-87-38. Для переукладення договору необхідно мати оригінали та копії наступних документів:

1. Документ, що посвідчує особу споживача (паспорт).

2. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

3. Копію технічного паспорту на квартиру (приватний будинок).

4. Документ, що підтверджує право власності на квартиру (приватний будинок), витяг з Державного реєстру.

Адміністрація КП ТВКГ

101 ЗАСТЕРІГАЄ!

Пустощі дітей з вогнем

Вогонь здавна є другом людини. Але вогонь може стати і жорстоким ворогом, якщо з ним необережно поводитись, він виходить з-під контролю людини, може знищити міста і села, будинки, ліси, урожаї, все, що зустрінеться на його шляху. Часто у вогні пожеж гинуть люди. Приблизно кожна шоста-восьма пожежа в нашій країні виникає від пустощів дітей, від їхнього невмілого, необережного поводження з вогнем.



Вогонь приваблює дітей і вони люблять з ним бавитися. Коли дитина бере до рук скло, виделку, голку, ніж, це викликає переляк у дорослих, бо дитина може себе поранити. Однак, якщо у руках дитини з'явились сірники, то подібну реакцію зустрінеш не завжди, оскільки дорослі часто не розуміють, яку небезпеку приховує вогонь у руках дитини.

Ось доволі типова ситуація: батьки ідуть з дому, залишаючи на деякий час дітей самих. Хтось із малюків заходить на кухню, увагу його привертає коробочка з яскравою етикеткою. Наслідуючи батька чи матір, дитина дістає сірника, чиркає ним. Спалахує вогник. Горить, добираючись до пальців. І раптом починає пекти. Зляканий малюк кидає палаючого сірника на підлогу, на стіл. А температури полум'я сірника достатньо, щоб загорілись більшість речей, виготовлених з дерева, текстилю, синтетики і пластмас.

Причинною пожежі можуть стати залишені без нагляду увімкнуті електроприлади. Дітям також слід пояснити, як правильно користуватись електроприладами: якщо електрокамін чи праску залишити увімкнутими без нагляду, вони перегріваються і від них можуть загорітись домашні речі. Щоб цього не трапилось, нагрівальні електричні прилади слід встановлювати на вогнетривкі підставки і своєчасно вимикати.

Проте, якщо вже так трапилось, що виникла пожежа, то школярам слід дотримуватись наступних правил:

— якщо пожежа виникла у приміщенні, не слід лякатися і ховатися;

— при виникненні у домашніх умовах, коли вогонь ще не набрав сили, слід швидко залити його водою, накрити щільним покривалом з натуральної тканини, засипати піском;

— коли в приміщенні з'явилось багато диму, то слід пробиратись до виходу повзучи;

— якщо в приміщенні є маленькі діти, треба негайно вивести їх на вулицю;

— не гаючи часу, повідомити про пожежу комусь із дорослих;

— якщо поблизу немає дорослих, то дитина сама повинна викликати пожежну команду за телефоном „101", повідомити місце пожежі, назвати своє ім'я, вулицю, номер будинку, квартири, іншого об'єкту.

Надія ДОВГОПОЛ,

фахівець 1ДПРЗ

Енергетик

Адреса: 55000 Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бул. Шевченка, 8а, ІЦ "Імпульс", 2 поверх

Тел.: (05136) 5-76-91
Тел.: (05136) 5-94-00
E-mail: smi@sunpp.atom.gov.ua

Читайте нас на www.sunpp.mk.ua

Відповідальна за випуск Бондаренко О.О.

Наклад 2000 примірників

Виготовлено в друкарні ВП ЮУАЕС

Розповсюджується безкоштовно